



IDROBOX IDROBOX PLUS

L'OFFERTA CIVILE PER IL PROTETTO

- custodia universale IP44
- custodie IP40 - IP55 per LIVINGLIGHT
- custodie IP40 - IP55 per MATIX
- custodie IP40 - IP55 per LUNA
- scatole di derivazione IP55
- IDROBOX PLUS



COVER UNIVERSALE IP44

Custodia protettiva IP44 (garantita a sportello chiuso).
Ideale per installazioni la dove sia richiesto un grado di protezione IP44.
È totalmente compatibile con tutte le linee, sia BTicino e non solo.
È realizzata con materiale di alta qualità che ne garantisce la tenuta nel tempo a tutte le condizioni atmosferiche.
Si installa su scatole da incasso standard 3 moduli tipo 503E. Dimensioni: H=11,6 mm - L=14,3 mm


26603

CONTENITORI IP40 PER LIVINGLIGHT E LUNA


24401
24402
24403

24404
24404/2

24406

Articolo	CONTENITORI DA PARETE ORIZZONTALI - IP40			
	Contenitori da parete orizzontali completi di base e coperchio - IP40			
	N. fori Ø 23 mm passacavo	N. fori Ø 23 mm sfondabili	Capienza moduli installabili	Setti separatori installabili
24401	1	2	1	
24402	1	2	2	
24403	1	4	3	
24404		9	4	
24404/2		9	2+2	1 (art. 25701V)
24406		11	3+3	1 (art. 25701V)

CONTENITORI E COPERCHI IP55 PER LIVINGLIGHT E LUNA


24501

24502

24503

24504

24603N - bianco

24603 - grigio RAL7035

24603L - antracite

Articolo	CONTENITORI DA PARETE ORIZZONTALI - IP55			
	Contenitori da parete orizzontali completi di base e coperchio - IP55			
	N. fori Ø 23 mm passacavo	N. fori Ø 23 mm sfondabili	Capienza moduli installabili	Setti separatori installabili
24501	1	2	1	
24502	1	2	2	
24503	1	4	3	
24504		9	4	

Articolo	COPERCHI PER INSTALLAZIONE IN SCATOLA ART 502E
	Coperchi per installazione incassata delle apparecchiature in scatola art. 502E - capienza 2 moduli
24602N	Bianco
24602	Grigio RAL7035
24602L	Antracite

Articolo	COPERCHI PER INSTALLAZIONE IN SCATOLA ART. 503E
	Coperchi per installazione incassata delle apparecchiature LIVINGLIGHT in scatola art. 503E - capienza 4 moduli
24603N	Bianco
24603	Grigio RAL7035
24603L	Antracite

Articolo	COPERCHI PER INSTALLAZIONE IN SCATOLA ART. 504E
	Coperchi per installazione incassata delle apparecchiature LIVINGLIGHT in scatola art. 504E - capienza 4 moduli
24604N	Bianco
24604	Grigio RAL7035
24604L	Antracite

CONTENITORI IP40 PER MÀTIX E MAGIC



Articolo

CONTENITORI DA PARETE ORIZZONTALI - IP40

Contenitori da parete orizzontali completi di base e coperchio - IP40. Per apparecchi Magic con apposito adattatore da acquistare a parte

	N. fori Ø 23 mm passacavo	N. fori Ø 23 mm sfondabili	Capienza moduli installabili	Setti separatori installabili
25401	1	2	1	
25402	1	2	2	
25403	1	4	3	
25404		9	4	
25404/2		9	2+2	1 (art. 25701V)
25406		11	3+3	1 (art. 25701V)
25408		11	4+4	1 (art. 25701V)
25412		11	4+4+4	2 (art. 25701V)
25416		14	4+4+4+4	3 (art. 25701V)

MINICUSTODIA IP40 PER APPARECCHI MAGIC

25821	minicustodia 1 posto 47x82x60 mm
--------------	----------------------------------

CONTENITORI DA PARETE VERTICALI - IP40


Contenitori da parete orizzontali completi di base e coperchio - IP40. Per apparecchi Magic con apposito adattatore da acquistare a parte

	N. fori Ø 23 mm passacavo	N. fori Ø 23 mm sfondabili	Capienza moduli installabili	Setti separatori installabili
25404/2V		9	4	1 (art. 25701V)
25406V		9	6	2 (art. 25701V)
25408V		13	8	1 (art. 25701)
25412V		15	12	2 (art. 25701)

ADATTATORI PER APPARECCHIATURE MAGIC

25703/1	adattatore 1 modulo
25703/2	adattatore 2 moduli
25703/3	adattatore 3 moduli

CONTENITORI E COPERCHI IP55 PER MÀTIX E MAGIC



Articolo

CONTENITORI DA PARETE ORIZZONTALI - IP55

Contenitori da parete orizzontali completi di base e coperchio - IP55. Per apparecchi Magic con apposito adattatore da acquistare a parte

	N. fori Ø 23 mm passacavo	N. fori Ø 23 mm sfondabili	Capienza moduli installabili	Setti separatori installabili
25501	1	2	1	
25502	1	2	2	
25503	1	4	3	
25504		9	4	

CONTENITORI DA PARETE VERTICALI - IP55

Contenitori da parete orizzontali completi di base e coperchio - IP55. Per apparecchi Magic con apposito adattatore da acquistare a parte

	N. fori Ø 23 mm passacavo	N. fori Ø 23 mm sfondabili	Capienza moduli installabili	Setti separatori installabili
25508V		13	4+4	1 (art. 25701)
25512V		15	4+4+4	2 (art. 25701)

COPERCHI PER INSTALLAZIONE IN SCATOLA ART. 502E

Coperchi per installazione incassata delle apparecchiature Matic in scatola art. 502E - capienza 2 moduli

25602B	bianco
25602	Grigio RAL7035

NOTA: Magic con adattatore da acquistare separatamente

COPERCHI PER INSTALLAZIONE IN SCATOLA ART. 503E

Coperchi per installazione incassata delle apparecchiature Matic in scatola art. 503E - capienza 3 moduli

25603B	bianco
25603	Grigio RAL7035

NOTA: Magic con adattatore da acquistare separatamente

COPERCHI PER INSTALLAZIONE IN SCATOLA ART. 504E

Coperchi per installazione incassata delle apparecchiature Matic in scatola art. 504E - capienza 3 moduli

25604B	bianco
25604	Grigio RAL7035

NOTA: Magic con adattatore da acquistare separatamente

SCATOLE DI DERIVAZIONE E ACCESSORI IDROBOX



23983



23940



23854



23953

IDROBOX PLUS



26003 - 26005



26055



26108L - 26108N - 26108T



26066

Articolo	COPERCHIO CIECO IP55 PER SCATOLA 503E	
	Modulo	Dimensione in mm
23940	cieco	115x103x8

SCATOLE DI DERIVAZIONE DA PARETE IP55		
	Modulo	Dimensione in mm
23983	503	94x82x58
23984	504	142x82x58

ACCESSORI PER SCATOLE DI DERIVAZIONE	
23854	pressacavo diametro 16 mm
23858	adattatore filettato passo PG16
23866/16	pressacavo ad innesto rapido Ø 16 mm
23866/20	pressacavo ad innesto rapido Ø 20 mm

ACCESSORI PER SCATOLE IP40 E IP55	
25700	passacavo elastico Ø da 5÷14-16-20 mm – IP55
25700F/16	pressatubo ad innesto rapido IP55 per tubo Ø 16 mm
25700F/20	pressatubo ad innesto rapido IP55 per tubo Ø 20 mm
25701	elemento separatore orizzontale
25701V	elemento separatore verticale
25702	morsetto interno per connessione a terra

Articolo	ARTICOLI IP55
26003	deviatore da parete 16 A 250 Va.c. con cinematismo assiale retroilluminabile con led fornito a corredo
26005	pulsante da parete 10 A 250 Va.c. con cinematismo assiale retroilluminabile con led fornito a corredo
26055	custodia da parete per apparecchi Matic – capienza 2 moduli – IP55 garantito a sportello chiuso
26200	contenitore monoblocco da parete 2 posti, completo di deviatore e custodia IP55 - Installabile sia orizzontalmente che verticalmente. Deviatore: 16 A 250 Va.c. con cinematismo assiale retroilluminabile con led fornito a corredo. custodia: per apparecchi Matic – capienza 2 moduli
<input type="checkbox"/> 26108N	pulsante targa 10 A 250 Va.c. retroilluminato con tecnologia led (già installata) – installabile su scatole da incasso 503E, 502E, 502
<input type="checkbox"/> 26108T	
<input checked="" type="checkbox"/> 26108L	

NOTA: gli articoli Idrobox - PLUS sono compatibili con gli accessori IDROBOX

ADATTATORE PER SCATOLA DA INCASSO 503E	
23953	adattatore per installare articoli IDROBOX PLUS sulla scatola da incasso 503E. L'installazione si effettua eliminando la base originale dell'apparecchio IDROBOX PLUS. Questo adattatore si può usare con gli articoli 26003 - 26005 - 26055

CONTENITORE IP66	
26066	contenitore per prese Matic (standard tedesco, bipasso, RJ) – capienza 2 moduli. Grado di protezione garantito: IP66 a spina inserita e coperchio chiuso - per installazioni a parete